ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

+2.60 Υψόμετρο ψευδοροφής από τελειωμένο δάπεδο

Η μικτό : 6.05 — Μικτό ύψος χώρου (πλάκα μπετόν δαπέδου ως κάτω παρειά πλάκας οροφής)
Η καθ. : 2.65 — Καθαρό ύψος χώρου (τελικό δάπεδο ως ψευδοροφή)
Η ψευδ. : 3.30 — Ύψος από ψευδοροφή ως πλάκα
Η δοκ. : 0.50 — Μικτό ύψος ψευδοροφής ως δοκό

FOYER 1 — Ονομασία χώρου
1.K.03 — Κωδικός χώρου
73.74 μ² — Καθαρή επιφάνεια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι διαστάσεις των σχεδίων να επιβεβαιωθούν επί τόπου με αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και του αποπερατωμένου ενισχυμένου φέροντος οργανισμού.
2. Όσες διαστάσεις δεν αναγράφονται μπορούν να μετρηθούν επί του ψηφιακού σχεδίου.Η γεωμετρία των ηχοαπορροφητικών πανέλων μεγάλου αμφιθεάτρου είναι ενδεικτική. Θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με την επίβλεψη.
3. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον Η/Μ εξοπλισμό στην Η/Μ Μελέτη.
4. Η τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού στις οροφές θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.
5. Τα υψόμετρα των ψευδοροφών θα επιβεβαιωθούν με επιτόπου μετρήσεις.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

- Πλάκες ορυκτών ινών
- Πλάκες ορυκτών ινών με περιθώριο γυψοσανίδας
- Μεταλλικές λωρίδες αυτοφερόμενες
- Οροφή Γυψοσανίδας
- Πυράντοχη ψευδοροφή γυψοσανίδας
- Επίχρισμα
- Ξύλινη ηχοαπορροφητική ψευδοροφή
- Διάτρητες ηχοαπορροφητικές πλάκες
- Ψευδοροφή τσιμεντοσανίδας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

- EXIT — ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8W ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΔΟΥ
- ΑΠΛΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ PL 18W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C18W, IP40
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ, ΜΕ 4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 18W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ 18W, IP40
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C26W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 36W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ PL-C26W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ
- ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΑΝΙΚΟΥ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 1xHAL-TDC 150W
- ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΚΛΗΡΑΣ ΥΑΛΟΥ, ΜΕ LED 3W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ ΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 125W, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP20
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W, ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
- ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΥΡΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ HQI 70W, IP65
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 3m ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Hg 125W
- ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
- ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΝΘΥΓΡΟ
- ΣΤΟΜΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
- ΣΤΟΜΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :
ΣΗΜΑ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΑΙΝΙΑΝΟΣ 6, Τ.Κ. 10434, ΑΘΗΝΑ
ΥΠΕΥΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :
ARIS ARCHITECTS CONSULTANTS
ΚΥΡΙΑΖΗ 9, Τ.Κ. 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΥΠΕΥΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :
ΣΗΜΑ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΑΙΝΙΑΝΟΣ 6, Τ.Κ. 10434, ΑΘΗΝΑ
ΥΠΕΥΘ. ΜΕΛ. : ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :
ΔΙΕΔΡΟΣ Α.Ε.
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 11, Τ.Κ. 11521, ΑΘΗΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 15-17, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 14121, ΑΘΗΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΑΜΟΥ 10, Τ.Κ. 14578, ΕΚΑΛΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ :
ΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/νων Σύμβουλος ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι.

ΣΤΑΤΙΚΑ :
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ :
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : A 12 — ΔΙΟΡΘΩΣΗ :

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΑΙΟΣ 2009

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1:50

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΑΝΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ :

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :